

WiFi MODULE

取扱説明書


この度はHitec WiFi Moduleをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に説明書を良く読み、十分に理解してからご利用ください。

本製品では弊社対応充電器シリーズに接続することでスマートフォンやタブレット端末から操作を行う事ができます。(専用アプリは無償ダウンロード可能)

※動作検証を行っておりますがすべてのスマートフォンや端末機器での動作を保証するものではありませんのでご了承下さい

■各部名称



<基本仕様>

サイズ 60.4 x 30.0 x 11.0mm

重量 12g

作動温度 0 ~ 50°C

保管温度 -10 ~ 80°C

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

対応機種

multi charger X2 AC PLUS (発売中)

multi charger X2 PRO (近日発売)

注意 X1 1000 及び X2 700・X1 POCKET (充電器) には対応していません。

■操作方法について

接続前にアプリのダウンロードを行います。

●iOS APPのダウンロードの場合



iPhone iPod touch iPad を接続の場合
AppleStoreより専用アプリをダウンロードします。

検索名 ⇒ hitec

アプリ名 ⇒ Hitec Connect

ダウンロード完了後はアイコンが作成されます。



● Androidを接続の場合



GooglePlayStoreより専用アプリをダウンロードします。

検索名 ⇒ hitec

アプリ名 ⇒Hitec Connect

ダウンロード完了後はアイコンが作成されます。



※1. ※2. アプリ申請の都合に因り名称等が変更になる場合がございます。変更になった場合は弊社ホームページ上にてご案内させていただきますので、アプリが探せない等といった場合は弊社ホームページをご確認くださいませお願い致します。

Hitec multiplex Japan 公式WEBサイト www.hitecprd.co.jp

■機器の接続について

充電器と Hitec WiFi Module を USB ケーブルで接続します。接続後およそ 10 秒間 WiFi ステータス LED が点滅します。

その後およそ 30 秒後に WiFi ステータス LED が点灯に変わります。



※開発中の画面の為変更になる場合がございます。

■接続設定について

スマートフォンから Hitec WiFi Module を検索します。(事前に WiFi 機能を有効にしてください)

●●●●××××を選択し PASS を入力します。(デフォルト 12341234)

WiFi の接続完了後にアプリを起動します。アプリの接続が確立されるまでおよそ 10 秒ほどお待ちください。接続の確立後、充放電などの項目の設定が可能になります。

接続完了後のイメージ図



SSID と PASSWORD の変更について

サーキットなどで複数の Hitec WiFi Module が起動している場合デフォルトの SSID と PASSWORD ですと接続が出来にくくなります。この場合 SSID と PASSWORD を変更して頂くことで接続・管理がしやすくなります。

Hitec WiFi Module が充電器と接続されスマートフォンのアプリが起動中に変更が可能です。

Hitec WiFi Module の初期化について

Hitec WiFi Module の RESTORE ボタンをおよそ 5 秒間長押しして頂くことで工場出荷時の設定に戻せます。

※当製品は品質向上の為に予告なく内容を変更することがあります。予めご了承ください。

修理依頼について

- ・ 修理を依頼される際にはお手数ですが必ず下記4項目をメモにて同封下さい。
 - ・ 同封のメモにはお名前、ご住所、連絡先を必ずご記入ください。
- 1) 使用電池 2) 故障状況、依頼内容 3) 使用期間 4) 修理上限希望金額
- ・ ご連絡がない場合、修理の上限金額は定価の50%以内で行います。(送料別)
- それ以下での金額をご希望する場合は必ず事前に連絡をお願い致します。
- ・ 特にお客様の指示が無い場合、各部は販売時の状態に戻します。
 - ・ 点検の結果、異常が発見されない場合でも作動点検料金は発生致します。
 - ・ 当製品は修理にお時間が掛かる場合があります。
-
- ・ 弊社製品の製造上による故障の場合は、購入後から1ヶ月までは無償にて作業致します。
 - ・ ご購入店名の記載と日付の入った購入時のレシートや納品書を必ずご同封ください。
 - ・ 証明がない場合は有償になります。

お問い合わせ、修理品送付先

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10-1F

株式会社 ハイテック マルチプレックス ジャパン

カスタマーサポート：050-5519-4989

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く）

10:30～12:30、13:30～16:30

修理・点検に関するお問い合わせはホームページ上のお問い合わせフォームからお願い致します。

URL: <http://hitecrd.co.jp/support/index.htm>